


Форма ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ  
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства РФ  
от 2 августа 2019 г. N 1006


Для служебного пользования  
(пометка или гриф)  
Экз. N 2

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник МКУ «Управление  
образования» Администрации  
городского округа с/п/м  
внутригородского деления  
«город Махачкала»  
  
(подпись) В.В. Дабенев  
(инициалы, фамилия)  
" " 20 г.



**СОГЛАСОВАНО**

*Врио*  
Помощник начальника Управления  
Руководителя аппарата оперативного  
штаба УФСБ России по РД  
полковник

  
С.Н. Гоголь  
(подпись) (инициалы, фамилия)  
" 10 " 03 2020 г.



**СОГЛАСОВАНО:**


*Зам*  
Начальник УВО по г. Махачкале –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Дагестан»  
полковник полиции

  
М.Х. Зайнудинов  
(подпись) (инициалы, фамилия)  
" 10 " 03 2020 г.



**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ОНД и ПР №1 по  
Советскому району г. Махачкалы  
УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Дагестан

  
Алдеров И.С.  
(подпись) (инициалы, фамилия)  
" 06 " 03 2020 г.



**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №43»

(наименование объекта (территории))

Республика Дагестан, г. Махачкала

(наименование населенного пункта)

2020г.

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

**МКУ «Управление образования» Администрации городского округа с  
внутригородским делением «город Махачкала», РД, г. Махачкала, ул.  
Ярагского,53, тел(8722)670608, эл.адрес: [guo@mkala.ru](mailto:guo@mkala.ru)**

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),  
являющегося правообладателем объекта (территории))

**367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамида Гамидова, 48 «а»,  
телефон: + 7 (8722) 62-61-42, E-mail: [mkl-mdou43@yandex.ru](mailto:mkl-mdou43@yandex.ru)**

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

## **Дошкольное образование**

(основной вид деятельности органа (организации))

### **III (третья) категория**

(категория опасности объекта (территории))

**Общая площадь территории - 9445,0 м<sup>2</sup>, в том числе: застроенная - 1717,0 м<sup>2</sup>,  
замощенная - 7728,0 м<sup>2</sup>, протяженность периметра - 408,35 м. Общая площадь  
помещений - 2833,4 м<sup>2</sup>. Общие площади основного здания: Литер «А-А<sub>2</sub>» -  
1081,0 м<sup>2</sup>, цокольный этаж - 1259 м<sup>2</sup>. Здание двухэтажное, 1966 года постройки.  
Основные несущие и ограждающие конструкции основного строения -  
**железобетонные и кирпичные****

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, (метров))

**Свидетельство о ГРП объект права здание Литер «А-А<sub>2</sub>»  
05-АА 477567 (от 10.01.2012 г.)**

**Свидетельство о ГРП объект права земельный участок  
05-АА 428537 (от 04.08.2011 г.)**

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным  
участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

**Курбанова Шахризат Абдуллаевна**

**телефон рабочий: +7 (8722) 62-61-42, телефон мобильный: 8 (963) 374 16 16**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство  
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны,  
адрес электронной почты)

**Дибияев Вадим Валерьевич телефон рабочий: +7 (8722) 67-06-08**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта  
(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## **II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

**1. Режим работы объекта (территории) 12 часов. понедельник - пятница, 7<sup>00</sup> -  
19<sup>00</sup> часов (выходные дни: суббота-воскресенье)**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

**2. Общее количество работников объекта 69 человек.**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **до 450 человек**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **2 человека(ночью, в нерабочие и праздничные дни)**

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) : **нет**

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного, мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ П/П	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе участка, человек	Общая площадь, (кв. метр в)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Здание детского сада №43	450	9446, 2	–совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате которого могут возникнуть очаги пожара; частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей;  - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а	- ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 1000 кв.м, наличие пострадавших людей;  -травмы в результате воздействия открытого огня, отравление

				<p>также физическое насилие, психологическое воздействие;</p> <p>- массовое отравление ядовитыми веществами</p>	<p>продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 400;</p> <p>- в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 450 человек</p>
--	--	--	--	---	---

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

**через ограждения перелаз во двор, въездные ворота, калитку, входы в здание.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

**Взрывные устройства; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).**

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ, в результате которого могут возникнуть очаги пожара, частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей;
- захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие;
- **массовое отравление ядовитыми веществами**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- обрушение стен и потолочных перекрытий,
- возгорание, замыкание электропроводки. У людей возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние.
- травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 158 м/кв.

---

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ П/П	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	До 450	конструктивное разрушение элементов здания, коммуникации водоснабжения, отопления и электричества	менее 5,0

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **ночные сторожа 2 человека (посменно - по 1 человеку), ООО «ЧОО «Муртазек» днем - 1 человек (договор от 01.09.2018 г. № 43/17), группа задержания УВО по г. Махачкале - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» по сигналу «Тревога» с мобильного телефона с кнопкой экстренного вызова (договор от 09.01.2018 г. № 23); территориальные органы ФСБ, МВД, МЧС.**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **мобильный телефон с кнопкой экстренного вызова, штатным вооружением и снаряжением ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии.**

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

**нет**

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

**нет**

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

**нет**

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

**имеются кобры бшт**

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

**имеется**

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) металлические двери главного входа - 3, количество запасных выходов из здания - 6, въезд на территорию объекта осуществляется через ворота с северной стороны, шириной - 4,5 м

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

2 ночных сторожа, 1 дневной охранник

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

## 3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автономной пожарной сигнализации

не имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода;

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения **система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения управления эвакуации людей о пожаре 3 типа в соответствии с НПБ 110-03 и НПБ 88-01 на базе «Гранит-8» ( в неисправном состоянии)**

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: **система оповещения управления эвакуации людей о пожаре 3 типа в соответствии с НПБ 110-03 и НПБ 88-01 на базе «Гранит-8»**

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) : **ручные огнетушители 24шт, пожарные щиты- 3комплекта, пожарный гидрант-1.**

(характеристика)

## VIII. Выводы и рекомендации

а) **Выводы:** С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МБДОУ «ЦРР-Д/С №43» не соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности МБДОУ «ЦРР-Д/С №43» с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

№№	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1	В соответствии с подпунктом «е» пункта 17 «Требования, организовать выявление и предотвращение несанкционированного проноса (привоа) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.	Постоянно
2	В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий), заключить договора	Ежегодно
3	В соответствии с подпунктом «а» пункта 22 «Требования, определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
4	В соответствии с подпунктом «в» пункта 22 «Требования», осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	Постоянно
5	В соответствии с подпунктом «г» пункта 22 «Требования», осуществлять подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	1 раз в пять лет
6	В соответствии с пунктом 28 «Требования», при изменении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", в целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, предусмотренные настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при установлении уровней террористической опасности.	До 01.05.2020
7	В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 «Требования, обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;	До 01.05.2020

8	В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 «Требования, оборудовать объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;	До 01.02.2022
9	В соответствии с пункта 31 «Требования», система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.	До 01.02.2022
10	В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 «Требования, проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	Ежеквартально
11	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 24 «Требования, проводить периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;	Ежедневно
12	В соответствии с подпунктом «з» пункта 24 «Требования, проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);	Учения по плану, тренировки 2 раза в год
13	В соответствии с подпунктом «и» пункта 24 «Требования, исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);	Постоянно
14	В соответствии с подпунктом «л» пункта 24 «Требования, разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	До 01.05.2020



15	В соответствии с подпунктом «н» пункта 24 «Требования», организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), разработать план взаимодействия	До 01.05.2020
16	В соответствии с подпунктом «а» пункта 25 «Требования», оснастить объект (территория) системами охранной сигнализации	До 01.02.2022
17	В соответствии с подпунктом «в» пункта 25 «Требования», оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	До 01.02.2022
18	В соответствии с подпунктом «г» пункта 25 «Требования», оборудовать основные входы в зданию, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);	До 01.01.2021
19	В соответствии с подпунктом «д» пункта 25 «Требования», оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.	До 01.01.2021

(указываются невыполненные (выполненные не в полном объеме) мероприятия из списка, указанного в разделе III (пп.17-31 Требований) в зависимости от категории опасности (оборудование объекта инженерными ограждениями, предназначенными для остановки транспортных средств, необходимость усиления основного ограждения, ворот, калиток, стен, оконных и дверных конструкций, вентиляционных шахт, коробов, дымоходов и других технологических каналов и отверстий, оборудование объекта средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации), а также иные мероприятия)

#### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

**нет**

(наличие локальных зон безопасности)

**нет**

(другие сведения)

- Приложения:
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
  2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
  3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Курбанова Ш.А

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_